




















Assortiment:  
Paper on demand

Chloorarm houtvrij tweezijdig machinegestreken papier en karton silk. Een gedeelte van het assortiment is HP Indigo certified. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de HP Indigo Medialocator.

<p><b>Certificaten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Speelgoed</li> <li> ISO9001</li> <li> OHSAS18001</li> <li> Voedselveilig</li> </ul>	<p><b>Milieukeurmerk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> FSC</li> <li> EU ECO LABEL</li> <li> ECF</li> <li> ISO14001</li> <li> Zware metalen</li> </ul>
<p><b>Packaging:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Twin pallet</li> <li> Oningeriemd</li> <li> Ingeriemd</li> </ul>	<p><b>Machine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HP Indigo Certified</li> <li> Dry toner</li> <li> Offset</li> <li> Prägen</li> <li> Zeefdruk</li> <li> Foliedruk</li> </ul>
<p><b>Green Star System:</b></p>  4 sterren	

**Unieke eigenschappen:**

- Fraaie natuurlijke witheid
- Superieure machinedoorvoer
- Snelle droging en uitstekende schuurvastheid
- Flexibele couche, rillen vanaf 170 g/m<sup>2</sup>

- Hoge opdikking

**Toepassingen:**

Boeken, magazines, jaarverslagen, brochures, folders, leaflets, posters, catalogi, gidsen, omslagen.

**Geschiktheid:**

Offset, boekdruk, zeefdruk.

**Milieu:**

FSC gecertificeerd, Europees Ecolabel, Paper Profile, ISO 14001, EMAS.

**Paper on demand****Afwerking:**

Praegen, lanineren, stansen, vernissen, lakken, foliedruk, vouwen en rillen (vanaf 170 g/m<sup>2</sup>).

**Opslag:**

Essentieel is het handhaven van de juiste relatieve vochtigheid van het papier.

Tijdens het vervoer van groothandel naar gebruiker kunnen er echter temperatuurverschillen ontstaan. Men dient het papier dan geleidelijk te laten acclimatiseren aan de temperatuur in de verwerkingsruimte.

Voor het behoud van de juiste RV van het papier tussen de drukgangen, afwerking en opslag dient het materiaal afgedekt te worden met een pallethoes.

Het papier kan het beste op de pallet in beschermende verpakking gestapeld blijven staan. Tevens mag het papier niet in de buurt van een buitenmuur, in de tocht, in de zon of bij een verwarmings-element staan.